



multi-media
systeme

ÜBERSICHT MIETPARK

Ihr Full-Service-Partner
für Veranstaltungstechnik

info@mmsag.de
www.mmsag.de



Wir investieren in die Zukunft

Der über 25-jährigen Firmengeschichte der multi-media systeme AG, Full-Service-Partner für Medien- und Veranstaltungstechnik, kann ein neues Kapitel hinzugefügt werden. Im Juni 2021 sind wir in den Neubau im Wössinger Gewerbegebiet „Im Hafnersgrund“ umgezogen. Auf dem ca. 4.800 qm großen Grundstück entstand ein attraktiver Neubau mit einer Nutzfläche von 3.100 qm. Das Gebäude bietet modernen Büroräumen, einem Hochregallager für die Veranstaltungstechnik, einem Lager für die Medientechnik, einem funktionalen Technikbereich sowie einem über 225 qm großen und 10 Meter hohen professionell ausgestatteten Showroom Platz. Unter unserem Motto „Technik begeistert“ bieten wir im Showroom Kunden, Partnern und Interessenten Medien- und Veranstaltungstechnik zum Anfassen, Bedienen und Erleben!

INHALTSVERZEICHNIS

- / VIDEO
- / TON
- / LICHT
- / NETZWERK
- / RIGGING
- / BÜHNE
- / STROM
- / PERSONAL + LOGISTIK

WIR BIETEN SERVICES, DIE BEGEISTERN

Beeindruckende Beleuchtung, gigantische Bilder oder einfach guter Sound. Wir bieten individuelle Lösungen, die Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Ihre Idee ist unsere Herausforderung. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Medien- und Veranstaltungstechnik sind wir Ihr Full-Service-Partner: von der ersten Beratung über Planung, Durchführung bis zur Wartung oder Rücktransport – alles aus einer Hand. Ganz nach Ihren Erfordernissen und Wünschen als Einzelleistungen oder als Gesamtpaket buchbar.

Lernen Sie unsere Leistungen kennen

- / Neuester Stand an professioneller Veranstaltungstechnik
- / Fachkundig gewarteter Mietpark garantiert einen reibungslosen Ablauf Ihrer Veranstaltung
- / Abholbereit ab Lager Walzbachtal oder Lieferung an Ihre Wunschadresse
- / Auf Wunsch alles aus einer Hand: Beratung, Planung, Projektierung, Aufbau, Durchführung, Abbau

Unser Mietpark

In unserem Mietpark finden Sie aktuelles Equipment von renommierten Herstellern zu einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

A low-angle shot of three professional projectors stacked vertically on a stage. They are all turned on, casting bright beams of light that fan out across the scene. The entire image has a strong red color cast. The background shows the structural elements of a stage or auditorium.

multi-media
systeme

VIDEO

06 / VIDEO / PROJEKTOREN

☎ +49 7203 9249-0 ✉ info@mmsag.de 🌐 www.mmsag.de

multi-media
systeme

EPSON EB-L510U LASER



ART: Laser-Projektor
ANSI-LUMEN: 5.000

EPSON EB-G6770WU



ART: Projektor
ANSI-LUMEN: 6.000

EPSON EB-G5750WU



ART: Projektor
ANSI-LUMEN: 4.500

PANASONIC PT-DZ110 XE



ART: 1-Chip DLP
Projektor

ANSI-LUMEN: 10.600

PANASONIC PT-RZ12K



ART: 3-Chip DLP
Laser-Projektor

ANSI-LUMEN: 12.000

PANASONIC PT-DZ21K2



ART: 3-Chip DLP
Projektor

ANSI-LUMEN: 20.000

PANASONIC



VERFÜGBARE MODELLE:

ET-D75LE6

(Throw ratio 0,90 – 1,10 : 1)

ET-D75LE10

(Throw ratio 1,30 – 1,70 : 1)

ET-D75LE20

(Throw ratio 1,70 – 2,40 : 1)

ET-D75LE30

(Throw ratio 2,40 – 4,70 : 1)

ET-D75LE40

(Throw ratio 4,60 – 7,40 : 1)

EPSON



VERFÜGBARE MODELLE:

ELPLU01

(Throw ratio 0,64 – 0,79 : 1)


ELPLR03

(Throw ratio 0,76 : 1)

ELPLM05

(Throw ratio 3,18 – 5,03 : 1)

AV STUMPFL MONOBLOX 64



AUF- UND RÜCKPROJEKTION

Verschiedene Größen verfügbar.
Sonderformate auf Anfrage.

10 / VIDEO / MONITORE

☎ +49 7203 9249-0 ✉ info@mmsag.de 🌐 www.mmsag.de

multi-media
systeme

BLACKMAGIC DESIGN VIDEO ASSIST



GRÖßE: 5"

AUFLÖSUNG: 1920x1080

JVC DT-V17G15



GRÖßE: 15"

AUFLÖSUNG: 1920x1080

BLACKMAGIC DESIGN SMARTSCOPE DUO



GRÖßE: 2x 8"

AUFLÖSUNG: 3840x2160



VIEWSONIC VX2263SMHL-W



GRÖßE: 22"


AUFLÖSUNG: 1920x1080

SAMSUNG PM43H



GRÖßE: 43"
AUFLÖSUNG: 1920x1080

SHARP PN-H801



GRÖßE: 80"
AUFLÖSUNG: 3840x2160

SHARP PN-E603



GRÖßE: 60"
AUFLÖSUNG: 1920x1080

SAMSUNG QM98F



GRÖßE: 98"
AUFLÖSUNG: 3840x2160

SHARP PN-R706



GRÖßE: 70"
AUFLÖSUNG: 1920x1080

LEDIUM XR-3 MKII



ART: Outdoor-LED-Modul

PIXEL-PITCH: 3,9 mm

LEUCHTKRAFT: 5.500 nits

CURVEBAR: +/- 5°

NOVASTAR VX4S



ART: LED-Wand Controller

LED-OUTPUT: 2.3 millionen Pixel
4x RJ45

LEDIUM XR-5



ART: Outdoor-LED-Modul

PIXEL-PITCH: 5,2 mm

LEUCHTKRAFT: 5.000 nits

CURVEBAR: +/- 10°

NOVASTAR MCTRL 660



ART: LED-Wand Controller

LED-OUTPUT: 2.3 million Pixel
4x RJ45

SMARTSCREEN 23 LED-TRAILER



PIXEL-PITCH: 6,2 mm

LEUCHTKRAFT: 6.000 nits

MAßE LED-FLÄCHE: 6,4 m x 3,6 m

MAßE AUFSTELLFLÄCHE: 8,1 m x 4,5 m

GOPRO HERO4 SILVER



ART: Action Kamera

Auflösung: 1920x1080,
3840x2160

JVC GY-HM890 HDTV



ART: Full-HD Kamera

AUFLÖSUNG: 1920x1080

PANASONIC AW-HE130KEJ



ART: Remote Kamera

Auflösung: 1920x1080

Zoom: 20-fach optischer
Motorzoom

SONY HXC-D70 HDTV



ART: Broadcast Full-HD Kamera

AUFLÖSUNG: 1920x1080

MARSHALL CV345-CS



ART: Kompakt Kamera

Auflösung: 1920x1080

APPLE MACBOOK PRO



BILDSCHIRM: 15" Retina
SOFTWARE: QLAB, Dante
Virtual Soundcard
Nuendo Live2

LENOVO THINKPAD E460



BILDSCHIRM: 14"
SOFTWARE: Powerpoint

APPLE MAC PRO



BILDSCHIRM: Optional Apple 27"
SOFTWARE: Akaos Pro 5,
QLAB

LENOVO IDEAPAD



BILDSCHIRM: 13,3"
SOFTWARE: Smaart V8 Lizenz

DELL LATITUDE E6430



BILDSCHIRM: 14"
SOFTWARE: Powerpoint

OPTIONALES ZUBEHÖR:
Diverse kabellose und kabelgebundene
Tastaturen und Mäuse.

BLACKMAGIC DESIGN HYPERDECK



ART: HD Video Recorder

BRIGHTSIGN LS424



ART: Medienplayer

AUFLÖSUNG: 1920x1080

AJA KI PRO GO



ART: HD Video Recorder

BRIGHTSIGN XT1143



ART: Medienplayer

AUFLÖSUNG: 1920x1080,
3840x2160

ANALOG WAY ASCENDER 16-4K



ART: Videomischer
INPUT: 12x Digital
OUTPUT: 4x Main
1x Preview

ANALOG WAY PULSE 2 G3



ART: Videomischer
INPUT: 8x Digital
OUTPUT: 2x Main
1x Preview

ANALOG WAY ASCENDER 32-4K PL



ART: Videomischer
INPUT: 12x Digital
OUTPUT: 4x Main
1x Preview

ANALOG WAY VERTIGE VRC300



ART: Premium
Showcontroller für
LiveCore Serie

ANALOG WAY DIVENTIX II



ART: Videomischer
INPUT: 8x Digital / Analog
OUTPUT: 1x Main
1x Preview

BLACKMAGIC DESIGN ULTRASTUDIO



ART: Interface

INPUT: 1x HDMI, 1x HD-SDI

OUTPUT: 1x HDMI, 1x HD-SDI

INTERSPACE MASTERCUE V6



ART: Presenter Set

Bis zu 3 PC / MAC

gleichzeitig steuern

LIVE-STREAMING

TERADEK CUBE



ART: HD-SDI Streamer

PEARL-2 RACKMOUNT



ART: **Live Encoder, Recorder, Switcher**

Video Inputs 2x HDMI, 2x 4K

HDMI, 2x 12G SDI, 2x USB

Audio Inputs 2x Stereo XLR,

RCA, SDI, HDMI, USB

Multicastfähig

512GB SSD integrierter Speicher

Steuerbar über Web-Panel,

Touchscreen, HTTP-Server

MARSHALL VAC-23SHU3



ART: HDMI/3G-SDI zu
USB-Konverter

SIGNALWANDLER



ART:

SDI - LWL

SDI - LWL

HDMI - LWL

CAT - HDMI

VGA - CAT

VGA - LWL



SIGNALVERTEILER



Digital:

HDMI1/2

HDMI1/4

3G-SDI 1/2

3G-SDI 1/3

Analog:

Diverse VGA- und

Video-Verteiler

SIGNALÜBERTRAGER



Wir überlassen nichts dem Zufall.

Wir vertrauen bei der Übertragung von Signalen auf Produkte namenhafter Hersteller.

Wir bieten Übertragungsstrecken in folgenden Konstellationen an:

ART:

SDI auf Glasfaser (LWL)

SDI auf Glasfaser(LWL)

HDMI auf LWL

CAT auf HDMI

VGA auf CAT

VGA auf LWL



HDMI



LÄNGEN: 1 m, 2 m, 5 m, 10 m,
15 m

DVI



LÄNGEN: 1 m, 2 m, 5 m,
10 m, 15 m

GLASFASER



LÄNGEN: 200 m und 300 m
Trommeln
LC-Multimode

SDI



LÄNGEN: 1 m, 2 m, 5 m,
10 m, 15 m, 30 m,
60 m, 100 m

Außerdem sind alle gängigen Videoadapter in großer Stückzahl vorhanden.



Wir sind Ihr Full-Service Live-Streaming-Dienstleister

Sie benötigen mehr als nur das passende Equipment? Dann sind wir Ihr erfahrener Partner für Live-Streaming egal ob Konferenzen, Kongresse, Tagungen, Schulungen, Produktpräsentationen, Konzerte, Shows oder Events aller Art. Wir richten uns nach Ihren Anforderungen und bieten Ihnen die richtige Technik ganz auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt: Einrichtung auf Ihrer Website, Hard- und Software, Kameramann, Streaming-Operator oder Konfiguration des Live-Encoders mit Signalübertragung per Internet oder Satellit – einzeln oder im Gesamtpaket.

Lassen Sie Ihr Online-Publikum live oder zeitversetzt dabei sein!

Unsere Experten aus der Veranstaltungstechnik beraten Sie: ☎ +49 7203 9249-0 ✉ info@mmsag.de

NOT
TON

D&B E8



ART: Punktquelle

ABSTRAHLWINKEL: 90x50° drehbar

SCHALLDRUCK: Max. 129 dB

D&B Y7P



ART: Punktquelle

ABSTRAHLWINKEL: 75x40°

SCHALLDRUCK: Max. 137 dB

D&B Y10P



ART: Punktquelle

ABSTRAHLWINKEL: 110x40°

SCHALLDRUCK: Max. 136 dB

D&B Y-SUB



ART: Subwoofer

ABSTRAHLWINKEL: Karidioid

SCHALLDRUCK: Max. 134 dB

D&B M6



ART: Monitorlautsprecher

ABSTRAHLWINKEL: 50x80°, drehbar

SCHALLDRUCK: Max. 138 dB

D&B Y8



ART: Line Array
ABSTRAHLWINKEL: 80°
SCHALLDRUCK: Max. 139 dB

QSC K12



ART: Punktquelle, Aktiv
ABSTRAHLWINKEL: 75°
SCHALLDRUCK: Max. 132 dB

D&B Y12



ART: Line Array
ABSTRAHLWINKEL: 120°
SCHALLDRUCK: Max. 139 dB

QSC KW181 SUB



ART: Subwoofer
ABSTRAHLWINKEL: Omni direktional
SCHALLDRUCK: Max. 135 dB

BOSE S1 PRO



ART: Punktquelle, Akku
AKKULAUFZEIT: Bis zu 11 Stunden
BESONDERHEIT: Bluetooth

JBL PRX 712



ART: Punktquelle, Aktiv
ABSTRAHLWINKEL: 90x50°
SCHALLDRUCK: Max. 135 dB

BOSE 310M



ART: Monitorlautsprecher
ABSTRAHLWINKEL: 60x120°
SCHALLDRUCK: Max. 111 dB

SENNHEISER LSP 500 PRO



ART: Punktquelle, Akku
AKKULAUFZEIT: Bis zu 6 Stunden
BESONDERHEIT: Bluetooth, USB Player, USB Recorder

KMT CS106



ART: Punktquelle
ABSTRAHLWINKEL: 80°
SCHALLDRUCK: Max. 118 dB

GENELEC 8020DPM



ART: Studiomonitor
FREQUENZBEREICH: 62 Hz - 20 kHz
SCHALLDRUCK: Max. 107 dB

27 / TON / ENDSTUFEN

☎ +49 7203 9249-0 ✉ info@mmsag.de 🌐 www.mmsag.de

multi-media
systeme

D&B D20



ART: Systemendstufe

LEISTUNG: 4x 1600 W an 4 Ω

KMT DC3



ART: Endstufe

LEISTUNG: 2x 285 W an 4 Ω

D&B D80



ART: Systemendstufe

LEISTUNG: 4x 4000 W an 4 Ω

KMT S600



ART: Endstufe

LEISTUNG: 2x 600 W an 4 Ω

D&B D80 TOURINGRACK



ART: Touringrack

AUSSTATTUNG: 3x D80

1x Stromverteilung

CEE 16A

SOUNDCRAFT EPM-6



ART: Mischpult, analog

INPUTS: 6x Mono, 2x Stereo

OUTPUTS: 2x AUX Sends
2x Main

YAMAHA QL1



ART: Mischpult, digital

LOKALE INPUTS: 16x XLR

LOKALE OUTPUTS: 8x XLR

SOUNDCRAFT EFX-8



ART: Mischpult, analog

INPUTS: 8x Mono, 2x Stereo

OUTPUTS: 1x AUX Sends
1x FX Sends

YAMAHA QL5



ART: Mischpult, digital

LOKALE INPUTS: 32x XLR

LOKALE OUTPUTS: 16x XLR

SOUNDCRAFT SI PERFORMER 1



ART: Mischpult, digital

LOKALE INPUTS: 16x XLR, 8x Klinke

LOKALE OUTPUTS: 16x XLR

SOUNDCRAFT MINI STAGEBOX 16



ART: Stagebox

INPUTS: 16x XLR

OUTPUTS: 8x XLR

CORDIAL CYB 8-4



ART: Submulticore

INPUTS: 8x XLR

RETURNS: 4x XLR

THE SSSNAKE CAT-XLR-PLUGBOX



ART: Plugbox

INPUTS: CAT RJ45 zu XLR

OUTPUTS CAT RJ45 zu XLR

KLOTZ LK37



ART: Stagebox

INPUTS: 12x XLR dual

OUTPUTS: 12X XLR dual

YAMAHA RIO 3224



ART: Stagebox, digital

INPUTS: 32x XLR

OUTPUTS: 16x XLR, 4x AES/EBU

KLOTZ SPEAKERLINK NL8



ART: Plugbox

INPUTS: NL8

OUTPUTS: 4x NL4

2x NL4 2-Way

YAMAHA RIO 1608-D2



ART: Stagebox, digital

INPUTS: 16x XLR

OUTPUTS: 8x XLR

AUDIO-TECHNICA



MODELL: U851R Grenzfläche

BEYERDYNAMIC



MODELL: MPR 210b

AUDIX



MODELL: D2, D4, D6, i5,
ADX-51

DPA



MODELL: 4066
4088-F
FIDF34

SHURE



MODELL: SM57, SM58/SE,
Beta 52 A,
MX412/S, MX418/C,
WL 184

SCHOEPS



MODELL: CCM 4

SENNHEISER




MODELL: E 908 B, HSP4 EW3,
ME4N, MKE40-EW,
MKH60 P48,
MZH 3042

SENNHEISER EW500 G3



ART: Funkstrecke
OPTIONAL: SK500 Bodypack
SKM 500 Handheld

SENNHEISER ASA1



ART: Antennensplitter

SHURE ULXD4D



ART: Funkstrecke
OPTIONAL: Beta 58A Handheld

SENNHEISER A1031



ART: UHF Richtantenne
passiv
FREQUENZBEREICH: 450-960 MHz

SHURE UA870



ART: UHF Richtantenne
aktiv
FREQUENZBEREICH: 470-900 MHz

SENNHEISER A2003



ART: UHF Richtantenne
passiv
FREQUENZBEREICH: 450-960 MHz

DENON DN-700C



ART: USB-Media-/CD Player

ZOOM H6



ART: Audiorecorder

MANROTTO MAGIC ARM



ART: Stativ

GRAVITY/ K&M



ART: Mikrofonstativ
TYP: verschiedene
Typen verfügbar

D.I.-BOXEN



HERSTELLER: Atelier der Tonkunst,
Palmer, Behringer,
Proco, ART
TYP: Mono und Stereo

SENNHEISER TOURGUIDE HDE 2020-D



Das digitale Tourguide 2020-D kommt ohne technisches Spezialwissen aus – die intelligente Technik garantiert einfachstes Handling. Das System ist schnell betriebsbereit, die Empfänger-Kanäle können auf Knopfdruck bereits in der Ladestation synchronisiert werden. Das gesamte System ist auf einfache Bedienung ausgelegt. Im HDE Kinnbügelhörer sind Empfänger und Kopfhörer in einem Gerät kombiniert. Er schaltet sich beim Aufsetzen automatisch ein und ist sofort einsatzbereit. Einfacher und intuitiver geht es nicht. Ein Koffer bietet Platz für bis zu 20 Kinnbügelempfänger.

Transportkosten sparen und bequem über den Versandweg beziehen.



In hoher Stückzahl verfügbar!

MOTOROLA DP2400E



ART: Funkgeräte
AKKU LAUFZEIT: Bis zu 21 Stunden
ZUBEHÖHR: PMMN4108
Lautsprechermikrofon
mit 3,5 mm Klinken
Buchse

ASL INTERCOM ANALOG



ART: Intercom
SPRECHLINIEN: 2 Kanäle
VERBINDUNG: Kabelgebunden

XLR



LÄNGEN: 1 m, 5 m, 10 m, 15 m,
20 m, 25 m
50 m Trommel
100 m Trommel

ADAPTER



TYPEN: In allen
Signalrichtungen
verfügbar

CINCH



LÄNGEN: 0,5 m, 1 m, 5 m

SPEAKON



TYPEN: NL2, NL4, NL8
LÄNGEN: 0,5 m, 2 m, 5 m, 10 m,
15 m, 20 m, 30 m, 40 m

KLINKE



LÄNGEN: 0,5 m, 1 m, 2 m, 5 m

multi-media
systeme

THC17

multi-media
systeme

ARRI 650 PLUS



ART: konventionell,
Stufenlinsenscheinwerfer

LEISTUNG: 650 Watt

CAMEO ZENIT W600



ART: LED Fluter

LEUCHTMITTEL: 40x15W RGBW

IP-KLASSE: IP 65

DESISITI LEONARDO



ART: konventionell,
Stufenlinsenscheinwerfer

LEISTUNG: 1000 Watt

SGM P5



ART: LED Fluter

LEUCHTMITTEL: 44x10W RGBW

IP-KLASSE: IP65

ASTERA AX5 TRIPLEPAR



ART: Akku-, LED Scheinwerfer
LEUCHTMITTEL 3x15W RGBWA

IP-KLASSE: IP65

EXPOLITE TOURLED 42CM



ART: LED Scheinwerfer
LEUCHTMITTEL 14x3W RGB

IP-KLASSE: IP65

LOOK SOLUTIONS UNIQUE 2.1



ART: Hazer

LEISTUNGS-AUFNAHME: 1500 Watt

ANSCHLÜSSE: Schuko, DMX

LOOK SOLUTIONS VIPER 2.6



ART: Nebelmaschine

LEISTUNGS-AUFNAHME: 2600 Watt

ANSCHLÜSSE: Schuko, DMX

SMOKE FACTORY TOUR HAZER II



ART: Hazer

LEISTUNGS-AUFNAHME: 1600 Watt

ANSCHLÜSSE: Schuko, DMX

LOOK SOLUTIONS DELUXE



ART: Nebelmaschine

LEISTUNGS-AUFNAHME: 2850 Watt

ANSCHLÜSSE: Schuko, DMX

BOTEX UP-2RF



ART: Handdimmer

LEISTUNGS-AUFNAHME: 2300 Watt

ANSCHLÜSSE: Schuko, DMX

STAIRVILLE DMX-MASTER



ART: Lichtpult

DMX: 1x 512 Kanäle

ANSCHLÜSSE: Schuko, DMX

THE SSSNAKE CAT-XLR-PLUGBOX



ART: Plugbox

INPUTS: CAT RJ45 zu XLR

OUTPUTS: CAT RJ45 zu XLR

MA LIGHTNING DOT2 XL-F



ART: Multifunktionspult

DMX: 4x 512 Kanäle

ANSCHLÜSSE: Schuko, DMX, CAT, MIDI



multi-media
systeme

NETZWERK

LUMINEX GIGACORE 14R



ART: Netzwerkswitch

ANSCHLÜSSE: 12x Ethercon, 1x RJ45,
2x SFP LC Multimode

LUMINEX GIGACORE 16XT



ART: Netzwerkswitch

ANSCHLÜSSE: 12x Ethercon, 1x RJ45,
4x SFP LC Multimode

NETGEAR G5110TP



ART: Netzwerkswitch

ANSCHLÜSSE: 8x RJ45,
2x SFP LC Multimode

D-LINK DGS-1210-16



ART: Netzwerkswitch

ANSCHLÜSSE: 16x RJ45,
4x SFP LC Multimode

CAT KABEL



LÄNGE: RJ45 bis 80 m,
Ethercon bis 70 m


GLASFASER



LÄNGEN: 200 m und 300 m
Trommeln
LC-Multimode

multi-media
systeme

RIGGING



GLOBAL TRUSS F34 | SILBER



Längen: 0,21 m - 2 m
Spacer: 50 mm, 105 mm
Diverse Corner
Trusscover schwarz/weiß

GUIL ULK-800-XL




ART: Traversenlift

MAX. HÖHE: 8,0 m

MAX. LOAD 350 kg

GLOBAL TRUSS F31 | SILBER | SCHWARZ



Längen: 0,5 m - 2,5 m

MOVECAT PLUSLITE 500-4



ART: D8+ Motor

TRAGLAST: 500 kg

KETTENLÄNGE: 18 m

MOVECAT MPC 4ED8



ART: Controller

MODELL: 4 Kanäle

MOVECAT MRC 1PD8



ART: Controller

MODELL: 1 Kanal

ANSCHLAGMITTEL



Rundschlingen
Steelflex
Stahlseile
Ketten
Trägerklemmen
Schäkel
Drahtseilhalter

SCHELLEN UND HAKEN



Diverse Trusschellen
C-Schellen
Double Coupler
Half Coupler
Flugschiene für LEDium XR5/XR3
Manfrotto Superclamp
Diverse Gerüstschellen

BALLASTIERUNG



Stahlbodenplatte 80x80 cm schwarz 36 kg
Stahlbodenplatte 80x80 cm schwarz zweiteilig
Betonballaststeine 35 kg



multi-media
systeme

BÜHNE



50 / BÜHNE / PODESTE

☎ +49 7203 9249-0 ✉ info@mmsag.de 🌐 www.mmsag.de

multi-media
systeme

MEBU BÜHNENPODESTE



Größen: 2,0 m x 1,0 m
2,0 m x 0,5 m
1,0 m x 1,0 m

Höhen: 20 cm
40 cm
60 cm
80 cm

MOLTON



Größen: 0,2 m x 30,0 m

0,4 m x 30,0 m

0,6 m x 30,0 m

0,8 m x 30,0 m

In diversen weiteren Größen und Farben verfügbar.




Wir bieten fest installierte Medientechnik, die begeistert

Wir vermieten nicht nur, sondern sind auch einer der führenden Systemintegratoren für audiovisuelle Medientechnik im süddeutschen Raum. Unsere Kernkompetenz liegt in der Planung, Integration und langfristigen Betreuung von medientechnischen Systemlösungen für hochwertige Konferenz- und Schulungsräume, Veranstaltungs-, Kongress- und Hörsäle bis hin zu Sportstadien.

Sie denken über die Festinstallation Ihrer Medientechnik nach?

Unsere Experten aus der Medientechnik beraten Sie gerne und entwickeln speziell auf Sie zugeschnittene Lösungen.

www.mmsag.de/medientechnik



STROM

SCHUKO



LÄNGEN: 2 m, 5 m, 10 m,
15 m, 20 m, 25 m

SCHUKO MEHRFACHDOSE



MODELLE: 3-fach Steckdosenleiste
4-fach Steckdosenleiste IP44
6-fach Steckdosenleiste
8-fach Steckdosenleiste

POWERCON TRUE 1



LÄNGEN: 1 m, 10 m, 15 m, 20 m

CEE DREHSTROM



ART: CEE 16A, CEE 32A, CEE 63A
LÄNGEN: 2 m, 5 m, 10 m,
15 m, 20 m, 25 m,
30 m, 40 m

LASTKABEL HAN16



LÄNGEN: 5 m, 10 m, 15 m, 20 m,
25 m

MOTORENKABEL



LÄNGEN: 5 m, 10 m, 15 m,
20 m

STROMVERTEILER



ART: CEE16A Verteiler

MODELL: IN: 1x CEE16A OUT: 6x Schuko

ART: CEE32A Verteiler

MODELL: IN: 1x CEE32A OUT: 1x CEE32A
 2x CEE16A
 6x Schuko

MODELL: IN: 1x CEE32A OUT: 6x Schuko

MODELL: IN: 1x CEE32A OUT: 2x CEE16A
3x Schuko

ART: CEE32A Verteiler für LED-Wände


MODELL: IN: 1x CEE32A OUT: 6x Schuko

ART: CEE63A Verteiler

MODELL: IN: 1x CEE63A OUT: 2x CEE32A
2x CEE16A

MODELL: IN: 1x CEE63A OUT: 1x CEE32A
 4x HAN16
 3x Schuko

KABELBRÜCKEN



Adam Hall Mini Defender
3 Kanäle , schwarz/gelb

multi-media
systeme

PERSONAL + LOGISTIK



Auf Wunsch bieten wir Ihnen qualifiziertes Fachpersonal, egal ob für den Auf- und Abbau des Mietmaterials oder Experten für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Veranstaltung, bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Unsere Experten:



Meister für Veranstaltungstechnik
Fachkräfte für Veranstaltungstechnik
AV-Medientechniker
Veranstaltungstechniker in Ausbildung

Produktionsleiter
Videotechniker
Lichttechniker
Tontechniker

Systemtechniker
Rigger
Stagehands
LKW Fahrer

Wann dürfen wir Sie begeistern?

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot für Ihre nächste Veranstaltung oder beraten Sie bei Bedarf bei Auswahl und Planung Ihrer Technikanforderungen.

Haben Sie Interesse an einem Produkt, das hier nicht aufgelistet ist?


Scheuen Sie sich nicht, mit uns in Kontakt zu treten.

Wussten Sie schon? Bei uns können Sie nicht nur mieten!

Werfen Sie einen Blick auf unseren Geschäftsbereich Medientechnik unter: www.mmsag.de/medientechnik

Geschäftszeiten

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:30 Uhr sind wir gerne persönlich für Sie da!



multi-media
systeme

multi-media
systeme

multi-media
systeme

MEDIENTECHNIK
VERANSTALTUNGSTECHNIK
INFORMATIONSSYSTEME

multi-media systeme
aktiengesellschaft

Im Hafnersgrund 4
75045 Walzbachtal
Tel +49 7203 9249-0
Fax +49 7203 9249-29

info@mmsag.de
www.mmsag.de